

Služba za epidemiologiju  
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"  
Zagreb, 28. travnja 2022.

## POSTUPAK KOD POJAVE UČENIKA ILI ZAPOSLENIKA ŠKOLE OBOLJELOG OD HEPATITISA A, KOJI SU BILI NA NASTAVI U VRIJEME ZARAZNOSTI

Od ožujka 2022. godine, uočen je povećan broj oboljele djece srednjoškolske dobi od **hepatitisa A** u Gradu Zagrebu. Oboljeli su razvijali simptome povišene temperature, boli u trbuhu, mučnine, povraćanja i žutice.

Kao uzročnik identificiran je virus hepatitisa A koji se prenosi feko-oralnim putem, odnosno unošenjem kontaminirane vode ili hrane stolicom zaražene osobe ili rukama onečišćenim stolicom zaražene osobe.

Infekcija se može proširiti bliskim kontaktima (kućnim, spolnim ili kontaktima u kolektivima). Oboljela osoba je zarazna 14 dana prije pojave i 7 dana nakon pojave simptoma žutice, a ako oboljeli ne razvije žuticu zarazan je 14 dana od pojave simptoma bolesti.

### **Virusom hepatitisa A možete se zaraziti ako:**

- Jedete hranu koju je pripremala zaražena osoba koja nije oprala ruke ispravno ili je oprala ruke u kontaminiranoj vodi.
- Pijete kontaminiranu vodu (uključujući kockice leda).
- Jedete sirove ili nedovoljno kuhane školjke iz kontaminirane vode, sirovu i termički neobrađenu i neoprano hranu (voće, povrće, sushi).
- Imate bliski kontakt s osobom koja ima hepatitis A (korištenje zajedničkog sanitarnog čvora i kuhinje).
- Imate spolni odnos s osobom koja ima infekciju (ovo je osobito rizično za muškarce koji imaju spolni odnos s muškarcima).
- Ubrizgavate droge korištenjem kontaminirane opreme.

Škola o pozitivnom nalazu osobe koja je boravila u školi u vrijeme kada je bila zarazna zaprima informaciju od nadležnog Zavoda za javno zdravstvo, zaposlenika ili roditelja zaraženog učenika.

### **U školi je potrebno provesti sljedeće postupke nakon pojave oboljenja od hepatitisa A:**

- Pojačati higijenu ruku unutar kolektiva u kojem je boravila zaražena osoba (dezinfekcija ruku po ulasku i izlasku iz razreda).
- Redovito pranje ruku sapunom i vodom te dezinfekcija ruku, prije i poslije jela.
- Izbjegavati dijeljenje hrane (npr. jesti zajednički sendvič, krumpiriće, kekse ili grickalice).
- Redovito pranje ruku i dezinfekcija nakon upotrebe WC-a, koristiti tekući sapun za ruke i jednokratne ručnike.



- Obavijestiti roditelje učenika/ zaposlenike koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom da u narednih 28 dana od zadnjeg kontakta, ako razviju simptome povišene tjelesne temperature s bolovima u trbuhu, mučninom, povraćanjem i žuticom ostanu kod kuće te da se obrate nadležnom liječniku obiteljske medicine zbog daljnje obrade.
- Ako škola ima kantu, provjeriti je li bilo oboljelih sa sličnim simptomima, upozoriti ih da u slučaju pojave istih ostanu kod kuće i jave se nadležnom liječniku obiteljske medicine radi daljnje obrade.
- Nastaviti redovito održavati higijenu prostorija (brisanje poda deterгентom i vodom te nakon toga dezinficijensom).
- Imenovati odgovornu osobu u školi koja će kontrolirati razloge izostanka s nastave osoba koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom kroz 28 dana od zadnjeg kontakta.
- Imenovati osobe koje će biti odgovorne za nadzor dezinfekcije ruku učenika/ zaposlenika nakon upotrebe sanitarnog čvora i prije ulaska u školsku kantu.
- Pojavu novog slučaja oboljenja javiti nadležnom liječniku školske medicine/epidemiologu.

Ovim putem molimo školu, ukoliko dođe do pojave oboljele osobe od hepatitisa A u školi, prema uputi epidemiologa i/ili liječnika školske medicine da proslijedi informacije roditeljima učenika o provedbi protuepidemijskih mjera u svrhu zaštite zdravlja članova kolektiva i opće populacije. U slučaju nezaprimanja pisanog ili elektroničkog odbijanja suglasnosti roditelja vezano za provedbu protuepidemijskih mjera, smatrat će se kako je roditelj suglasan s istim, sukladno zakonodavnom okviru o Zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Specifične situacije mogu zahtijevati drugačije postupanje prema procijeni epidemiologa i/ili liječnika školske medicine.